

PFAFF® Huippuluokan ompelukoneiden vertailutaulukko



OMINAISUUDET	<i>performance icon™</i>	<i>quilt expression™ 725</i>	<i>expression™ 715</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>quilt ambition™ 635</i>
CREATIVATE™ (mySewnet™) yhteys	•	•	•	•	•
Ompelu					
Valinnainen kirjontayksikkö				•	
Projisoitu ompeluohjaus		Laser			
STITCH CREATOR™	•	•			
Alkuperäinen IDT™ Järjestelmä	•	•	•	•	•
Neulan asennot	37	37	37	37	29
Maksimaalinen piston pituus	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	5 mm
Paininjalan tunnistus		•			
Parannettu kankaansyöttöjärjestelmä (etuhampaat)	•				
Ainutlaatuiset ommeltekniikat	Yksinkertainen nauha, Kaksinkertainen nauha, Kolminkertainen nauha, Säteittäiset, Kelluvat, Päällekkäiset, Pitsireuna	Yksinkertainen nauha, Kaksinkertainen nauha, Kolminkertainen nauha, Säteittäiset, Kelluvat, Päällekkäiset, Pitsireuna	Yksinkertainen nauha, Kaksinkertainen nauha, Kolminkertainen nauha, Säteittäiset, Kelluvat, Päällekkäiset, Pitsireuna	Yksinkertainen nauha, Kaksinkertainen nauha, Kolminkertainen nauha, Säteittäiset, Kelluvat, Päällekkäiset, Pitsireuna	
Ompeleiden lukumäärä	520+	730+	600+	400+	200+
Ompelufonttien lukumäärä	6	6	4	4	2
Yksivaiheinen Sensormatic-napinläpi	Sensormatic One-Step	Sensormatic One-Step	Sensormatic One-Step	Sensormatic One-Step	Yksivaiheinen
Napinläpityylit	11	17	14	9	7



OMINAISUUDET	<i>performance icon™</i>	<i>quilt expression™ 725</i>	<i>expression™ 715</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>quilt ambition™ 635</i>
Sivuttaissyöttö	•	•	•		
Suuntaompeleet	•	•	•		
Kapeneva	•	•	•	•	
Tilkkutyöohjelma	•	•			
Yksittäisommel	•	•			
Vapaaompelevaihtoehdot	4	4	4	4	1
Automaattinen langankatkaisija	•	•	•	•	•
Automaattinen langankireys	•	•	•	•	•
Neulan pysäytys ylös/alas	•	•	•	•	•
Päättelytoiminto	•	•	•	•	•
Nopeudensäädin	•	•	•	•	•
Välitön ja pysyvä peruutus	•	•	•	•	•
Ompeleen aloitus alusta	•	•	•	•	
Peilikuva	•	•	•	•	•
Polvinostin	•	•			
Suoraommellevy sensorilla	•	•			
Kaksoisneulaohjelma	•	•	•	•	•
Ommelleveyden rajoitin	•	•	•	•	•
Ylimääräinen paininjalan nosto	•	•	•	•	•



OMINAISUUDET	<i>performance icon™</i>	<i>quilt expression™ 725</i>	<i>expression™ 715</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>quilt ambition™ 635</i>
Ompeleiden yleiskatsaus kannessa	•	•	•	•	•
Kone					
Ompelupinta neulan oikealla puolella	310 mm	250 mm	250 mm	250 mm	200 mm
Näyttötyyppi	Kapasitiivinen värillinen kosketusnäyttö	Kapasitiivinen värillinen kosketusnäyttö	Kapasitiivinen värillinen kosketusnäyttö	Kapasitiivinen värillinen kosketusnäyttö	Värillinen kosketusnäyttö
Näytön koko	10,1 tuumaa (218 x 136 mm)	8" (174 x 97 mm)	8" (174 x 97 mm)	7" (154 x 85 mm)	4,3" (95 x 54 mm)
ActivStitch™-tekniikka	•				
Langoitin	Täysin automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Syöttöhampaiden pudotus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Manuaalinen	Manuaalinen
Alalangan sensori	•	•	•	•	
Ylälangan sensori	•			•	
Sisäänrakennettu oppimiskeskus	•	•	•	•	
Pikaohje	•	•	•	•	
Koneen asennusopas		•	•	•	
Mukautettu näyttökokemus	•	•	•	•	
Yhteensopiva monitoimijalkasäätimen kanssa*	•	•	•	•	
Teleskooppinen lankateline	•				
Liukuva lisävarustelokero	•	•	•	•	•



OMINAISUUDET	<i>performance icon™</i>	<i>quilt expression™ 725</i>	<i>expression™ 715</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>quilt ambition™ 635</i>
Mukana tulevat paininjalat	11	10	10	9	8
Puolan koko	+30 %	Normaali	Normaali	Normaali	Normaali
USB-portit	2	1	1	1	
Automaattinen virrankatkaisu		•	•	•	
Mahdollisuus tallentaa ompeleita	•	•	•	•	•
Päivitettävä	•	•	•	•	
Reaaliaikainen kello, sekuntikello, hälytysominaisuudet	•	•	•	•	